

# Synthese - Filtre par statuts de protection

## À fin de ...

Pouvoir réaliser des recherches sur les taxons possédant des réglementations (cueillette, espèces exotiques envahissantes), des statuts de protection (nationaux, régionaux ou départementaux) ou appartenant à des listes rouges (nationale, régionale) ou aux espèces déterminantes pour les ZNIEFF.

## Je peux ...

Sélectionner des statuts dans la fenêtre de "Filtres taxonomiques avancés" du module Synthese.

## Détails de la fonctionnalité

- Ajouter dans la fenêtre "Filtres taxonomiques avancés" du module Synthese :
  - 3 listes déroulantes :
    - **Taxons protégés** : qui correspond aux types de statut du regroupement "Protection". Elle contiendrait par défaut les différents types : POM, PD, PN, PR.
    - **Taxons réglementés** : qui correspond aux types de statut du regroupement "Réglementation". Elle contiendrait par défaut les différents types : REGLII, REGLLUTTE, REGL, REGLSO.
    - **Listes rouges régionales** : qui correspond au type de statut "LRR". Elle contiendrait les différentes valeurs `bdc_statut_values.code_statut` liées aux textes de type LRR.
  - 1 case à cocher :
    - **Espèces déterminantes ZNIEFF** : qui correspond au type de statut du regroupement "ZNIEFF" qui possède un seul type "ZDET".
- Modifier le nom de la liste déroulante
- Pour définir les différents types de protection nationale et de réglementation à afficher dans l'interface, nous pourrions utiliser des paramètres de config.
- Pour définir les différents types de textes à utiliser pour chaque type et donc chaque entrée des filtres, 2 solutions :
  - via le fichier de config, en indiquant pour chaque type (`cd_type_statut`) les `cd_sig` à prendre en compte.
  - via le champ `enable` de la table `bdc_statut_text`. Nécessite de lancer des requêtes en base pour effectuer le paramétrage mais à l'avantage de permettre d'établir des correspondances entre les observations de la synthèse et les statuts de protection en se basant uniquement sur les textes dont `enable` vaut `true`... ⇒ solution à privilégier si nous devons maintenir une table de correspondance en base de données.
- Nous redéfinirons les intitulés des types via la gestion de l'I18N de GeoNature/ la base de données (voir comment c'est actuellement géré et vers où nous voulons aller ⇒ I18N ?) :
  - ZNIEFF Déterminantes ⇒ Espèces déterminantes ZNIEFF
  - Lutte contre certaines espèces ⇒ Espèces exotiques envahissantes
- Profiter de ces développements, pour traduire le texte "No data to display" s'affichant dans le

panneau latéral listant les observations quand 0 données sont à afficher.

## Problèmes

- Pour déterminer si une observation correspond à un taxon protégé/réglementé, il faut vérifier que son `cd_nom/cd_ref` est bien associé à un statut de protection et que l'observation a bien été faite dans le zone géographique (`cd_sig`) d'application du statut de protection. **Cela implique de mettre en place une table de correspondance `gn_synthese.cor_statut_synthese (?)` avec un trigger correspondant.** Il semble aussi nécessaire de pouvoir établir une correspondance entre les `cd_sig` et les entrées du référentiel géo présentes dans la table `ref_geo.l_areas`.
- La récupération des valeurs pour le filtre listes rouges régionales risque de ne pas être très performante au vue du format de la base de données. Voir comment c'est actuellement géré pour le filtre correspondant à la liste rouge IUCN existante.

## Ressources

- [Ticket récapitulant les modifications de TaxHub liées aux statuts de protection dans TaxRef](#)
- [Information sur la construction du contenu du champs `cd\_sig`](#)

From: <http://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/> - **CBNA SINP**

Permanent link: <http://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/fonctionnalites/geonature/synthese-filtres-statut-protection?rev=1631090729>

Last update: **2021/09/08 08:45**

