Configurer votre poste local

Modification du fichier /etc/hosts

Pour modifier votre fichier hosts, vous pouvez suivre cette documentation indiquant le fonctionnement pour différent système d'exploitation.

Ajouter les entrées suivantes au fichier /etc/hosts : vi /etc/hosts

• SINP PACA:

```
51.91.142.103 db-paca-sinp
51.91.137.130 web-paca-sinp
xxx.xxx.xxx bkp-paca-sinp
```

• SINP AURA:

```
135.125.89.43 db-aura-sinp
135.125.89.138 web-aura-sinp
51.195.232.41 bkp-aura-sinp
```

Modification du fichier ~./ssh/config

Une fois les nouveaux port SSH attribué aux serveurs, modifier votre fichier \sim /.ssh/config en ajoutant : vi \sim /.ssh/config

```
Host web-<region>-sinp
    Port <port-ssh-web-srv>
Host db-<region>-sinp
    Port <port-ssh-db-srv>
Host bkp-<region>-sinp
    Port <port-ssh-bkp-srv>
```

From

https://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/ - CBNA SINP

Permanent link:

https://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/config-poste-local?rev=1622196154

Last update: 2021/05/28 10:02

