

# Modifier le nom de l'hôte

Modification une fois l'instance créée :

- Éditer le fichier : `vi /etc/cloud/cloud.cfg`
- Modifier les propriétés :

- Remplacer le nom de l'hôte dans le fichier : `vi /etc/hostname`
  - Normalement, ils devraient déjà être bon car nous les avons normalement défini via les interfaces du Manager d'OVH :
    - "`web-<region>-sinp`", "`db-<region>-sinp`" ou "`bkp-<region>-sinp`"
- Remplacer le nom de l'hôte dans le fichier : `vi /etc/hosts` pour l'IP `127.0.1.1`
  - Si présente, supprimer la ligne `127.0.1.1 debian.example.com`
  - Contenu pour `sinp-<region>-web` :

```
<ip-v4-public>  web-srv.<domaine-sinp>
127.0.1.1      sinp-<region>-web web-<region>-sinp web-srv
10.0.1.20     sinp-<region>-db db-<region>-sinp
10.0.1.30     sinp-<region>-bkp bkp-<region>-sinp
```

- Contenu pour `sinp-<region>-db` :

```
<ip-v4-public>  db-srv.<domaine-sinp>
127.0.1.1      sinp-<region>-db db-<region>-sinp db-srv
10.0.1.10     sinp-<region>-web web-<region>-sinp
10.0.1.30     sinp-<region>-bkp bkp-<region>-sinp
```

- Contenu pour `sinp-<region>-bkp` :

```
<ip-v4-public>  bkp-srv.<domaine-sinp>
127.0.1.1      sinp-<region>-bkp bkp-<region>-sinp bkp-srv
10.0.1.10     sinp-<region>-web web-<region>-sinp
10.0.1.20     sinp-<region>-db db-<region>-sinp
```

- Redémarrer l'instance : `reboot`
- Vérifier la prise en compte : `cat /etc/hosts`

From:  
<http://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/> - **CBNA SINP**

Permanent link:  
<http://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/hosts-hostname?rev=1690901934>

Last update: **2023/08/01 14:58**

