

Installer le sous-domaine "awstats"

- **Notes :**

- Ce domaine hébergera l'outil Awstats permettant d'analyser et de visualiser les logs web.
- Cet outil est hébergé dans un container Docker.
- Il est nécessaire de réaliser cet installation sur le serveur hébergeant les log du serveur web que nous souhaitons analyser. Dans notre cas, l'instance "web-srv".

- **Ressources :**

- [Dépôt justb4/awstats: Dockerfile et exemple Docker Compose](#)
- [Configuration d'Awstats](#)
- [Installing AWstats on Ubuntu 16.04 LTS](#)

Installer le domaine

- Créer un fichier de configuration : vi /etc/nginx/sites-available/awstats.conf
 - Y placer le contenu suivant :

```
server {
    listen 80;
    listen [::]:80;

    server_name awstats.<domaine-sinp>;

    auth_basic "Zone restreinte";
    auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;

    location / {
        proxy_set_header X-Forwarded-Host $host:$server_port;
        proxy_set_header X-Forwarded-Server $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For
$proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

        proxy_pass http://127.0.0.1:50083/; # ATTENTION : bien
mettre un slash final ! Sinon => erreur 404
    }
}
```

- Voir la section [Configurer Nginx](#) pour la création et la gestion du fichier .htpasswd.
- Créer un lien depuis les sites actifs : nginx_ensite awstats.conf ou cd /etc/nginx/sites-enabled/ ; ln -s ../sites-available/web-log-analyser.conf web-log-analyser.conf
 - Tester la config et relancer Nginx si OK : nginx-reload ou nginx -t && nginx -s reload
 - Tester l'URL http://awstats.<domaine-sinp>/ qui doit afficher une erreur 502 car nous n'avons pas encore lancé le container Docker.
- En local, sur votre machine, se placer dans le dépôt Github "sinp-<region>-srv" récupéré précédemment et si nécessaire resynchroniser le dossier web-srv avec le serveur de destination

en exécutant la commande *Rsync* indiquée dans le fichier *README.md* : `rsync -av ./web-srv/home/admin/docker/ admin@web-<region>-sinp:/home/admin/docker/`

- Sur le serveur "web-srv" dans le dossier *docker* de l'utilisateur *admin* :
 - vérifier la présence du réseau Docker spécifique à notre utilisation de type *bridge* nommé *nginx-proxy* (voir fichier *.env*) : `docker network ls`
 - se placer dans le dossier *awstats* : `cd ~/docker/awstats/`
 - exécuter la commande : `docker-compose up`
 - vérifier que tout fonctionne à l'adresse : `http://awstats.<domaine-sinp>`. Il se peut que les stats soient vides si le script de mise à jour n'a pas encore été lancé dans le container.
 - arrêter le container : `CTRL+C`
 - relancer le container en tant que service : `docker-compose up -d`
 - si besoin de l'arrêter utiliser : `docker compose down`

Activer le SSL et HTTP2 sur le domaine

- Installer un certificat SSL via Certbot (Let's Encrypt) :
 - Pour SINP PACA : `certbot --nginx -d awstats.silene.eu`
 - Pour SINP AURA : `certbot --nginx -d awstats.biodiversite-aura.net`
 - Répondre : 1
 - Modifier le fichier de configuration de Nginx comme ci-dessous afin d'activer le support de SSL, HTTP2 et la redirection de HTTP vers HTTPS.
 - Recharger les configs Nginx : `nginx-reload` ou `nginx -t && nginx -s reload`
 - Tester ensuite la redirection auto de HTTP vers HTTPS : `http://awstats.<domaine-sinp>/` → doit rediriger vers HTTPS automatiquement
- Tester la configuration SSL :
<https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=awstats.<domaine-sinp>>
- Tester l'URL `https://awstats.<domaine-sinp>/`
- La config finale :

```
server {  
    listen 443 ssl http2;  
    listen [::]:443 ssl http2;  
  
    server_name awstats.<domaine-sinp> ;  
  
    auth_basic "Zone restreinte";  
    auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;  
  
    location / {  
        proxy_set_header X-Forwarded-Host $host:$server_port;  
        proxy_set_header X-Forwarded-Server $host;  
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;  
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;  
  
        proxy_pass http://127.0.0.1:50083/; # ATTENTION : bien mettre un slash final ! Sinon => erreur 404  
    }  
}
```

```

    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/awstats.<domaine-
sinp>/fullchain.pem; # managed by Certbot
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/awstats.<domaine-
sinp>/privkey.pem; # managed by Certbot
    include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by
Certbot
    ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot
}

server {
    listen 80;
    listen [::]:80;

    server_name awstats.<domaine-sinp> ;

    return 302 https://awstats.<domaine-sinp>$request_uri;
}

```

Configurer la génération des rapports par site

- Les analyses des logs du serveur web sont réalisées toutes les 15mn par un Cron lancé dans le container Docker hébergeant Awstats.
- Le stats sont générées par le script aw-update.sh présent dans le dossier /usr/local/bin/ du container.
- Pour lancer manuellement la mise à jour des stats :
 - Se connecter au container : docker exec -it awstats /bin/bash
 - Se placer dans le dossier du script de mise à jour : cd /usr/local/bin/
 - Lancer le script : ./aw-update.sh
- Pour configurer des stats pour un nouveau site web, il suffit de rajouter un nouveau fichier .env ou .conf dans le dossier ~/docker/awstats/sites/ de l'utilisateur admin du serveur hébergeant le container Awstats.
 - Ce dossier est lié avec le dossier /etc/awstats/sites/ du container hébergeant Awstats. Tout ajout de fichier dans ce dossier de l'hôte, le sera accessible dans le container.
- Par défaut, le fichier docker-compose.yml se charge de lier le dossier de l'hôte contenant les logs du serveur Nginx (/var/log/nginx) avec le dossier /var/local/log du container.

Générer à nouveau d'ancienne statistiques

- Se connecter au container : docker exec -it awstats /bin/bash
- **ATTENTION** : S'assurer que les fichiers de log d'accès existe toujours dans /var/local/log pour le mois et l'année qui nous intéresse.
- Se placer dans le dossier contenant les stats : cd /var/lib/awstats
- Supprimer le fichier à regénérer, par exemple : rm -f awstats012022.atlas.txt
- **ATTENTION** : bien recréer un fichier vide correspondant au fichier préalablement supprimée. Si ce n'est pas fait Awstats indiquera trouvé de vieux enregistrement Found x old records au

lieu de Found x new qualified records.

- Récréer le fichier vide : touch awstats012022.atlas.txt
- Lancer la commande de réanalyse : awstats -update -config="atlas" - LogFile="/usr/share/awstats/tools/logresolvemerge.pl /var/local/log/access.log.2022-01-* .gz | "
- Vérifier sur l'interface que cela a bien fonctionné.

Ajouter un nouveau site

- Une fois le nouveau fichier .env créé dans ~/docker/awstats/sites/, se connecter au container : docker exec -it awstats /bin/bash
- Se placer dans le dossier contenant les scripts : cd /usr/local/bin/
- Lancer le script de mise à jour de la page d'accueil : ./aw-setup.sh

From:
<https://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/> - CBNA SINP



Permanent link:
<https://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/web-srv/docker-awstats?rev=1644590839>

Last update: **2022/02/11 14:47**