

Installer et configurer le domaine `manager.silene.eu`

- **Notes** : ce domaine hébergera l'outil Portainer permettant d'administrer les containers Docker.
- Créer un fichier de configuration : `vi /etc/nginx/sites-available/manager.conf`
 - Y placer le contenu suivant :

- Créer un lien depuis les sites actifs : `cd /etc/nginx/sites-enabled/ ; ln -s ../sites-available/manager.conf manager.conf`
 - Tester la config et relancer Nginx si OK : `nginx -t && nginx -s reload`
 - Tester l'URL <http://manager.silene.eu/> qui doit afficher une erreur 502 car nous n'avons pas encore lancé le container Docker.
- Se connecter en tant qu'utilisateur *admin*, créer un dossier *docker* : `cd ~ ; mkdir docker`
- En local, sur votre machine, récupérer le dépôt Github "*sinp-paca-srv*" : `git clone git@github.com:jpm-cbna/sinp-paca-srv.git`
 - Suivre les étapes indiquées dans le fichier [README.md](#)
 - Se placer dans le dossier *web-srv*.
 - Préparer les différents fichiers *.env* et *.conf* en vous basant sur les fichiers *.sample* présents.
 - Exécuter la commande *Rsync* indiquée dans le fichier *README.md*.
- Sur le serveur dans le dossier *docker* de l'utilisateur *admin* :
 - créer un nouveau réseau Docker spécifique à notre utilisation de type *bridge* nommé *nginx-proxy* (voir fichier *.env*) : `docker network create nginx-proxy`
 - se placer dans le dossier *manager.silene.eu* : `cd ~/docker/manager.silene.eu`
 - exécuter la commande : `docker-compose up`
 - vérifier que tout fonctionne à l'adresse : <http://manager.silene.eu>
 - indiquer le mot de passe pour l'utilisateur *admin* de Portainer afin de créer le compte d'administrateur
 - arrêter le container : `CTRL+C`
 - relancer le container en tant que service : `docker compose up -d`
 - si besoin de l'arrêter utiliser : `docker-compose down`
- Installer un certificat SSL via Certbot (Letsencrypt) : `certbot --nginx -d manager.silene.eu`
 - Répondre : 2
 - Tester ensuite la redirection auto de HTTP vers HTTPS : <http://manager.silene.eu/> → doit redirigé vers HTTPS automatiquement
- Tester la configuration SSL : <https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=manager.silene.eu>
- Tester l'URL <https://manager.silene.eu/>
- La config finale :

- Se connecter à Portainer et se rendre dans le menu principal "*Endpoints*"
 - Pour l'instance "*web-srv*" :
 - Renommer simplement le endpoint local en *web-paca-sinp*
 - Pour l'instance "*db-srv*" :
 - Au préalable activer l'API Docker de l'instance "*db-srv*" (voir section correspondante)
 - Cliquer sur le bouton *Add endpoint*

- Sélectionner "Docker - Directly connect to the Docker API"
- *Name* : db-paca-sinp
- *Endpoint URL* : 10.0.1.20:2376
- *TLS* : false (à voir si on l'active ?)
- Valider le formulaire

From:

<http://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/> - **CBNA SINP**

Permanent link:

<http://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/web-srv/docker-portainer?rev=1581685637>

Last update: **2020/02/14 13:07**

